

CUTTING SOLUTION

様々なマテリアルをうまく断裁しています



八二カム

中空構造

長尺・幅広・ロール形状

カーボン繊維

弾性・発泡素材

圧縮・硬化素材

金属・蒸着フィルム

ガラス繊維


プラスチック

ゴム・ビニール

厚紙・和紙・木材紙

フェルト・不織布

ウレタン など



ITOTEC

現場で培った技術力とノウハウで、 多様なマテリアルに対応できます。

金属やプラスチック、中空構造、ガラス繊維の他、CNFやCFRPといった新素材にも対応します。大型サイズや特殊な機械動作を必要とする場合でもおまかせください。「こんな素材を切りたい。切れないかな?」の声にお応えします。



断裁機トップメーカーならではの 高性能断裁機、ナイフ選び、設定と対応力で 高効率と安全ワークに繋がります。


断裁事例

断裁機とナイフの表記は各社のワークにおけるものです。



金属・蒸着フィルム



ガラス繊維



プラスチック







カーボン樹脂




各種新素材に対応致します。
お気軽にご相談ください。




ビニール・ゴム・ウレタン





ハニカム材






厚紙・特殊加工紙



植物繊維由来・木材



フェルト・不織布



Point 1 世界で認められた 高性能断裁機




イトーテックの大型断裁機はパワフルな両引き駆動。その高精度と長寿命で、世界のオペレーターから高い評価と信頼を得ています。断裁幅は100cmから250cmまで必要サイズに合ったラインナップをご用意。さらに、素材の大きさや形状に合わせて各種カスタマイズが可能です。幅広や奥行きのある素材、ロール状になっているものなど各種対応いたします。断裁現場から学んだ長年の経験をもとに、専従プランナーが仕事に必要なとされる最適な断裁機をご提案いたします。

断裁機の動画を見る
イトーテックホームページ



Point 2 豊富な経験による 正しいナイフ選び



断裁品質と安全なワークに直結するナイフ。鋼材の選択や最適な刃研磨などのノウハウがあります。

Point 3 高効率を生み出す 設定と対応力



高効率には最適な設定が不可欠です。ナイフスピードやクランプ圧力、解放までの時間設定等で無理と無駄の無いワークに繋がります。また配置レイアウトや特殊な機械動作にも柔軟に対応いたします。

幅広や長尺、ロール状でも大丈夫。素材の大きさや形状に合わせて断裁機を自由にカスタマイズできます。



断裁幅2mの大型機



奥行き2.5mの特注機

イトーテック断裁機 仕様

型名	eRC-82	eRC-100DX	eRC-115DX	eRC-137DX	eRC-160DX	eRC-170DX	eRC-200DX	eRC-250DX
断裁幅	820mm	1030mm	1168mm	1370mm	1600mm	1700mm	2000mm	2500mm
断裁奥行	820mm	1000mm	1160mm	1320mm	1600mm	1700mm	2000mm	2500mm
クランプ開き	130mm	165mm	165mm	165mm	165mm	165mm	130mm	165mm
前テーブル長さ	650mm	700mm	700mm	700mm	700mm	750mm	750mm	750mm
テーブル高さ	850mm	875mm	875mm	875mm	890mm	890mm	875mm	890mm
機械寸法	全幅 1995mm	全幅 2660mm	全幅 2790mm	全幅 3010mm	全幅 3540mm	全幅 3640mm	全幅 3900mm	全幅 4515mm
	高さ 1520mm	高さ 1660mm	高さ 1660mm	高さ 1660mm	高さ 1730mm	高さ 1730mm	高さ 1690mm	高さ 1730mm
	全長 2090mm	全長 2440mm	全長 2610mm	全長 2760mm	全長 3320mm	全長 3380mm	全長 3660mm	全長 4180mm
ナイフ速度	42回/分	42回/分	42回/分	42回/分	42回/分	42回/分	42回/分	42回/分
最小クランプ圧力	4kN	4kN	4kN	4kN	4kN	4kN	4kN	4kN
最大クランプ圧力	30kN	40kN	40kN	40kN	40kN	40kN	40kN	40kN
重量	2500kg	3700kg	4100kg	4500kg	5500kg	5800kg	6200kg	8000kg
電気総容量	3kw	4.85kw	4.85kw	5.2kw	7.75kw	7.75kw	10kw	14.2kw

最新情報をご覧ください。 <http://www.itotec.co.jp>

大型断裁機.com

<https://www.dansaiki.com>



Photo:eRC-200DX

イトーテックの断裁機を
活用した各種素材の断裁
事例を紹介しています。



Photo:eRC-250DX



イトーテック株式会社

断裁のご相談、断裁機についてなどお気軽にお問い合わせください。

e-mail info@itotec.co.jp パンフレットに記載の仕様は予告なく変更する場合がございます。



本社	〒484-0912	愛知県犬山市舟田10-4	TEL 0568-67-5311	FAX 0568-68-0495
東京支店	〒174-0064	東京都板橋区中台1-31-1	TEL 03-5920-2161	FAX 03-5920-2171
大阪支店	〒577-0022	大阪府東大阪市荒本新町3-29	TEL 06-6618-5335	FAX 06-6618-5337
四国営業所	〒799-0302	愛媛県四国中央市新宮町上山3307	TEL 0896-72-2020	FAX 0896-72-2050
福岡サービスセンター	〒812-0051	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭6-1-6	TEL 092-651-6031	FAX 092-631-1746
札幌サービスセンター	〒060-0001	北海道札幌市中央区北一条西18-1	TEL 011-611-7221	FAX 011-611-7224
新潟サービスセンター	〒950-0208	新潟県新潟市横越中央1-11-10	TEL 025-385-2059	FAX 025-385-3701
仙台サービスセンター	〒983-0003	宮城県仙台市宮城野区岡田浦通1-132-7	TEL 022-258-1758	FAX 022-258-1793